



Abbauanleitung Hüpfburg

1. Fegen Sie die Hüpfburg mit einem weichen Besen. Reinigen Sie Verschmutzungen mit nassem Tuch und trocknen diese ab.



2. Schalten Sie das Gebläse aus und ziehen Sie den Stromstecker aus der Steckdose.



3. Den Anschlussschlauch vom Gebläse abziehen und auch den zweiten Schlauch wieder öffnen (wenn vorhanden).



Hüpfburgkönig
1100 Wien
Alfred-Adler-Straße 11/1/19
+43680 44 200 28
+43680 21 372 17
www.hüpfburgkönig.at
office@hüpfburgkönig.at




- Die Reißverschlüsse an beiden Seiten wieder öffnen.



- Hüpfburg zusammenfallen lassen und die Luft austreten (ohne Schuhe).



- Die Hüpfburg bis zu einem Viertel der Breite überschlagen.




- Die andere Hälfte so einschlagen, dass sich beide Seiten in der Mitte treffen.



Hüpfburgkönig
1100 Wien
Alfred-Adler-Straße 11/1/19
+43680 44 200 28
+43680 21 372 17
www.hüpfburgkönig.at
office@hüpfburgkönig.at



8. Mit einem weiteren Überschlag auf die Hälfte verkleinern und die restliche Luft austreten (ohne Schuhe).



9. Hüpfburg in Richtung der Luftschläuche zusammenrollen. Am besten zu zweit, einer tritt dabei die Luft aus.



10. Die Spanngurte wieder um die Hüpfburg legen und festziehen. Hüpfburgrolle aufrichten und den Transportsack herüberziehen.

